



# **Papier Dokumententasche**

## Produktbeschreibung

Größe (Außenmaß): L-DIN ca. 240 x 121 + 19 mm

C5 ca. 240 x 166 + 19 mm

#### Verwendungszweck

Für den Transport von Frachtbegleitpapieren, Bedienungsanleitungen oder anderen Papieren

#### Materialien

Rohstoff: Papier

Obermaterial: ca. 35 g Pergaminpapier (weitgehend fettdicht,

nicht nassfest)

Untermaterial: ca. 40 g Kraftpapier

Kleber : ca. 20 g PSA Hotmelt mit hoher Klebekraft, lösemittelfrei Wasserbasierter Dispersionskleber

Trägerpapier: ca. 46g/m² einseitig silikonisiert,

Druckfarben : Pigmentfarben, lösemittelhaltig Lösemitteldämpfe werden während des

Produktionsprozesses abgesaugt und thermisch

verwertet

## Verpackung

L-DIN: 1.000 Stück / Karton

Unterverpackung: 250 Stück / Spendekarton

96.000 Stück / Palette C5 : 1.000 Stück / Karton

Unterverpackung: 250 Stück / Spendekarton

72.000 Stück / Palette

## Haltbarkeit und Lagerung

Dunkel und trocken bei Raumtemperatur (zwischen +10° C und +30° C) gelagert sind die Taschen 2 Jahre haltbar.

### Entsorgung

Recyclebar bei Papier oder Kartonagenrecycling, deponierbar (Hausmüll), verbrennbar in modernen Hausmüllverbrennungsanlagen.

Stand: Dezember 2019

Stollwerckstr. 13-15 • 51149 Köln

Telefon: 0 22 03/108-0 • Fax: 0 22 03/108-10

E-Mail: info@supra-ratiopac.de • Web: www.supra-ratiopac.de

